Bag ଡ ଷଡିଇଡି ବ୍ୟଟିଠିୟି । முழுப் பதிப்புரிமையுடையது । All Rights Reserved]

§ eom විගත දෙපාර්තමේත්තුව ලී eom විභාග දෙපාර්තමේත්තුව ලී eom විභාග දෙපාර්තමේත්තුව ලී eom විභාග දෙපාර්තමේත්තුව இல்லகைப் பழிட்சைத் திணைக்களம் இல்லகைப் பழிட்சைத் திணைக்களம் இல்லகைப் பழிட்சைத் திணைக்களம் இல்லகைப் பழிட்சைத் திணைக்களம் Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, S

අධානයන පොදු සහනික පනු (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු கல்விட்ட பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ர General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

ආහාර තාක්ෂණවේදය

உணவுத் தொழினுட்பவியல் Food Technology



2018.08.14 / 1300 - 15 00

පැය දෙකයි

இரண்டு மணித்தியாலம் Two hours

උපදෙස්:

* සියලු ම පුශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

- * උක්කර පතුයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * උත්තර පතුයේ පසුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් පුශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ ඉතාමත්** ගැළපෙන හෝ පිළිතුර කෝරාගෙන එය උත්තර පතුයේ පසුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොද දක්වන්න.
- 1. මෘදු තාක්ෂණයේ ඓතිහාසික විකසනයෙන් වඩාත් පුතිලාහ ලබා ඇති කර්මාන්තය තෝරන්න.
 - (1) විදුලි සංදේශ කර්මාන්තය
 - (2) අභාාන්කර පුවාහන කර්මාන්කය
 - (3) ආහාරපාන කර්මාන්තය
 - (4) සෞඛා සත්කාර කර්මාන්තය
 - (5) පුනර්ජනනීය බලශක්ති කර්මාන්තය
- 2. පැතුරුම්පත් (spread sheet) භාවිතය වඩාත් යෝගප වන්නේ,
 - (1) ගැනුම්කරුවන් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමක් (presentation) පිළියෙල කිරීමට ය.
 - (2) දැනුම බෙදාහැරීම පිණිස වූ ලියවිල්ලක් සැකසීමට ය.
 - (3) සමාගමක් නිෂ්පාදනය කරන එක් එක් අයිතමයක ලාභය ගණනය කිරීමට ය.
 - (4) පාරිභෝගිකයන් පිළිබඳ විස්තර පවත්වා ගැනීමට ය.
 - (5) සමාගමෙහි පැකිකඩ දක්ක පවත්වා ගැනීමට ය.
- 3. අධ්පෝෂණය නිසා ඇති විය හැකි තක්ත්වයන් වන්නේ,
 - (1) අධිරුධිර පීඩනය සහ පිළිකා ය.
 - (2) දියවැඩියාව සහ රක්තභිනතාවය ය.
 - (3) ස්ථුලතාවය සහ මානසික අවපීඩනය ය.
 - (4) ස්ථුලකාවය සහ අධිරුධිර පීඩනය ය.
 - (5) ස්ථුලතාවය සහ පිළිකා ය.
- 4. ගර්භනී කාලයේ දී නිරෝගී කලල වර්ධනයක් සඳහා වඩාත් වැදගත් විටමිනය වන්නේ,
 - (1) සයනොකොබැලමින් ය.
- (2) රයිබොෆ්ලේව්න් ය.
- (3) ෆෝලික් අම්ලය ය.
- (4) පිරිඩොක්සින් ය.

- (5) බයොටීන් ය.
- 5. මුඩුවීම අවම කිරීම සඳහා කි්යාකාරික්වය පාලනය කළ යුතු එන්සයිමය වන්නේ
 - (1) පෙරොක්සිඩේස් ය.
- (2) ලයිපේස් ය.
- (3) පොලිෆීනෝල් ඔක්සිඩේස් ය.
- (4) පෙක්ටිතේස් ය.

- (5) කැටලේස් ය.
- ආහාරයක පෝෂක පුමාණයට සහ එය ක්ෂුදුජීවීන් මගින් අපවිතුණය වීමට අදාළ පුකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 - A ක්ෂුදුජීවීන් මගින් අපවිතුණය වීම නිසා ආහාරයක පෝෂක සුලභකාවය වෙනස් වේ.
 - B ක්ෂුදුජීවීන් මගින් අපවිතුණය වීම නිසා සැමව්ටම ආහාරයක පෝෂක පුමාණය වැඩි වේ.
 - C වැඩි පෝෂක පුමාණයක් අඩංගු ආහාර, ක්ෂුදුජිවී අපවිතුණයට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි. ඉහත පුකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,
 - (1) A පමණි.

(2) B පමණි.

(3) C පමණි.

(4) A හා C පමණි.

(5) B හා C පමණි.

Ai	/2018/17-S-I -2-
7.	ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට ශෘණාත්මකව බලපාත්තේ, (1) සැකසූ ආහාර පුතිඅපනයනය කිරීමයි. (2) ආහාර බෝගවල පසු අස්වනු හානිය අඩු කිරීමයි. (3) සහල් මත පදනම් වූ විවිධාංගීකරණය කළ ආහාර නිෂ්පාදනයයි. (4) වැඩි අස්වනු ආහාර බෝග හඳුන්වාදීමයි. (5) ජනගහන වර්ධනයයි.
8.	සමහර ශාක විශේෂයන්හි බීජ පුරෝහණය ආරම්භවීම සහ මල් පිපීම සඳහා වසන්තීකරණය කිරීම වැදගත් පියවරව වසන්තීකරණය යන්න පැහැදිලි කළ හැක්කේ බීජ හෝ බීජ පැළ (1) අඛණ්ඩ වියළි කාලයකට සහ අනතුරුව ක්ෂණික තෙත් තත්ත්වයකට පත් කිරීම ලෙස ය. (2) 10 °C ක් පමණ වූ අඛණ්ඩ සිසිල් කාලයකට පත් කිරීම ලෙස ය. (3) අඛණ්ඩව දිගු දිවා කාලයකට නිරාවරණය කර තැබීම ලෙස ය. (4) අඛණ්ඩව කෙටි දිවා කාලයකට නිරාවරණය කර තැබීම ලෙස ය.
9.	(5) මාරුවෙන් මාරුවට වියළි සහ තෙත් කාලවලට නිරාවරණය කිරීම ලෙස ය. පාංශු ජලය පිළිබඳ පහත පුකාශ සලකන්න.
	 A - ගුරුත්වාකර්ෂක ජලය මහා අවකාශවල රැඳෙන අතර කේශාකර්ෂක ජලය ක්ෂුදු අවකාශවල රැඳේ. B - ගුරුත්වාකර්ෂක සහ කේශාකර්ෂක යන දෙයාකාරයේම ජලය පසට ලිහිල්ව බැඳී ඇති අතර, ශාකවල ලබාගත හැක. ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්, (1) A පමණක් නිවැරදි ය. (2) B පමණක් නිවැරදි ය. (3) A සහ B දෙකම නිවැරදි ය. (4) A සහ B දෙකම නිවැරදි අතර A මගින් B වඩාත් පැහැදිලි කරයි. (5) A සහ B දෙකම නිවැරදි අතර B මගින් A වඩාත් පැහැදිලි කරයි.
	පහත තත්ත්වයන් සලකන්න. A -
1.	ශී ලංකාවේ පාංශු ජිවානුහරණය කිරීම සඳහා භාවිතයට ගැනීම තහනම් කර ඇති රසායනික දුවා වන්නේ, (1) ග්ලයිෆොසේට් ය. (2) මිකයිල් බෝමයිඩ් ය. (3) මොනොකොටපොස් ය. (4) කැප්ටාන් ය. (5) පැරකොට් ය.
	ගිබරලික් අම්ලය යනු, (1) බාහිර ශාක වර්ධක යාමකයකි. (2) බීජ පුරෝහණ නිශේධක හෝමෝනයකි. (3) ශාක සහ දිලීර තුළ ඇති හෝමෝනයකි. (4) එලදායි වල් නාශකයකි. (5) ද්විතීයික බීජ සුප්තතාවය පුේරණය කරන එන්සයිමයකි.

- 13. පාවට්ටා (Adhatoda vasica) කසාය භාවිත කරන්නේ පහත සඳහන් කුමත රෝග තත්ත්ව සමනය කිරීම සඳහා ද?
 - (1) වමනය

- (2) කැස්ස සහ සෙම්පුතිශාාව
- (3) පාචනය

(4) අතිමධුරක්තිය

- (5) අධිරුධිර පීඩනය
- 14. බීජ, දඬු කැබලි, මොරෙයියන් සහ රයිසෝම මගින් පුචාරණය කරන ඖෂධ පැළ වර්ග වලට උදාහරණ වන්නේ පිළිවෙළින්,
 - (1) කොහොඹ, පාවට්ටා, කෝමාරිකා සහ අමුකත වේ.
 - (2) කෝමාරිකා, කොහොඹ, පාවට්ටා සහ ඉඟුරු වේ.
 - (3) පාවට්ටා, කෝමාරිකා, කොහොඹ සහ අමුකහ වේ.
 - (4) හාතාවාරිය, කෝමාරිකා, පාවට්ටා සහ ඉඟුරු වේ.
 - (5) කෝමාරිකා, හාතාවාරිය, පාවට්ටා සහ අමුකන වේ.

- 15. ශ්‍රී ලංකාවේ මිරිදිය මත්සාා නිෂ්පාදනය තිරසාරව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන එක් කුමයක් වන්නේ අභාන්තර ජලාශවලට මත්සාා පැටව් මුදාහැරීමයි. මත්සාා පැටව් මුදාහැරීම කරනු ලබන්නේ,
 - (1) සී-නෝර් පදනම මගිනි.
 - (2) ජාතික ජලජීවී සංවර්ධන අධිකාරිය මගිනි.
 - (3) ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ආයතනය මගිනි.
 - (4) ධීවර සමූපකාර සමිති මගිනි.
 - (5) ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව මගිනි.
- 16. මුහුදු තෘණ භූමි යනු ලෝකයේ ඇති සංවේදී ජලජ පාරිසරික පද්ධතිවලින් එකකි. මුහුදු තෘණ භූමි හා සමීප සම්බන්ධතාවකින් ජීවත්වන මුහුදු සත්ත්ව විශේෂයක් වන්නේ,
 - (1) මෝරා ය.

(2) කල්මසා ය.

(3) මඩුවා ය.

(4) කැස්බෑවා ය.

- (5) දැල්ලා ය.
- 17. ව්යළීම යනු ආහාර පරිරක්ෂණ කුමයකි. වියලූ ආහාර පරිරක්ෂණය වන්නේ,
 - (1) බර අඩුවීම නිසා ය.
 - (2) නරක්වීම සඳහා අවශා කරන ජලය සුලබ නොවීම නිසා ය.
 - (3) වියළීමේදී රත් කිරීම නිසා ය.
 - (4) වියළීමේ දී අධික උෂ්ණත්වය නිසා විෂබීජ විනාශවන නිසා ය.
 - (5) ගබඩා තුළ ඇති අඩු උෂ්ණත්වය නිසා ය.
- 18. නැවුම් එළවළු කෙටී කාලීනව ගබඩා කර තබාගැනීම සඳහා සුදුසු පාරිසරික තත්ත්ව වන්නේ,
 - (1) වැඩි උෂ්ණත්වය හා වැඩි ආර්දුතාවය ය.
 - (2) වැඩි ඔක්සිජන් සහ අඩු උෂ්ණත්වය ය.
 - (3) අඩු කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සහ අඩු ආර්දුතාවය ය.
 - (4) අඩු උෂ්ණත්වය සහ වැඩි ආර්දුකාවය ය.
 - (5) අධිශීත උෂ්ණත්වය සහ අඩු ආර්දුතාවය ය.
- 19. පාරම්පරික (පැරණි) ජෛව තාක්ෂණය යොදාගැනීම සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ,
 - (1) ජාන විකරණය කළ තක්කාලි නිෂ්පාදනය ය.
 - (2) Bg 360 (කීරි සම්බා) සහල් පුභේදය නිෂ්පාදනය ය.
 - (3) DNA විශ්ලේෂණය මහින් පුද්ගලයක් හඳුනාගැනීම ය.
 - (4) ලුණුදෙහි නිෂ්පාදනය කිරීම ය.
 - (5) වියළීම සහ දුම්ගැසීම මගින් මස් පරිරක්ෂණය කිරීම ය.
- 20. අලුත් සතුන් සහ නව තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමෙන් වාණිජ කිරි තිෂ්පාදකයෙකු තම ගොවිපොළෙහි නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගත් අතර වැඩි ලාභයක් උපයා ගත්තේ ය. ඉහත කියාකාරකම තුළින්
 - (1) ඔහුගේ පුද්ගලික ලාහ පුයෝජන පමණක් වැඩි විය.
 - (2) වැඩි ලාභයක් ලබාගන්නා අතරම ජාතික කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට දායක විය.
 - (3) පරිභෝජනය සඳහා වැඩිපුර කිරි සපයමින් පුදේශයේ ජනතාවට උපකාර විය.
 - (4) කිරිගව ගොවිපොළ පුලුල් කිරීම මගින් පාරිසරික බලපෑම් වැඩි විය.
 - (5) රට තුළ කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා ඇති විභවය විදහා දැක්වීය.
- 21. වාාවසායකයෙකු සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති පුකාශ සලකන්න.
 - A නිතරම නමාශීලීයි.
 - B ආත්ම විශ්වාසයකින් යුක්ත වේ.
 - C අන් අයගේ අදහස් අනුව තීරණ ගනී.
 - D කමාගේ කාර්යයන්වලට කැප වේ.
 - ඉහත පුකාශ අතුරින් සාර්ථක වාාවසායකයකු සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ,
 - (1) A, B සහ C පමණි.
- (2) A, B සහ D පමණි.
- (3) A,C සහ D පමණි.

- (4) B, C සහ D පමණි.
- (5) C සහ D පමණි.
- 22. අවත්හල් හිමියෙක් අවත්හල තුළ ආහාර පාන සැපයීමට අමතරව ආහාර පාර්සල් කර විකිණීම ආරම්භ කළේ ය. මෙම වාහපාරයේ සියලු කටයුතු අවම යන්තුසූතු භාවිතයෙන් මිනිස් ශුමය යොදා සිදු කළේ ය. ඉහත සඳහන් වාහපාරය,
 - (1) පුාග්ධන සූක්ෂම, සේවා අරමුණු කර ගත් එකකි.
 - (2) ශුම සූක්ෂම, සේවා අරමුණු කර ගත් එකකි.
 - (3) ශුම සූක්ෂම, වෙළඳාම අරමුණු කර ගත් එකකි.
 - (4) පුාග්ධන සූක්ෂම, වෙළඳාම අරමුණු කර ගත් එකකි.
 - (5) ශුම සූක්ෂම, නිෂ්පාදන සහ සේවා අරමුණු කර ගත් එකකි.

- 23. කෘෂි වාහපාරයක පුංග්ධන ව්යදම්වලට ඇතුළත් වන්නේ,
 - (1) වැටුප්, පොහොර සඳහා වූ පිරිවැය සහ ඇසුරුම් දුවා සඳහා වූ පිරිවැය ය.
 - (2) මිලදීගත් යන්තුසූතුවල වටිනාකම සහ ඒවායේ නඩත්තු වියදම් ය.
 - (3) ඉසින යන්තු, ඇඹරුම් යන්තු සහ ඇසුරුම් යන්තුවල වටිනාකම ය.
 - (4) ගොඩනැගිලි සහ මාර්ග පද්ධතිවල නඩක්තු වියදම් ය.
 - (5) ගොඩනැගිලි ක්ෂයවීම, ඉන්ධන පිරිවැය සහ විදුලි ගාස්තු ය.
- 24. කීවු ආහාර නිෂ්පාදනය නිසා පරිසරය දූෂණය වීමට ඇති අවදානම අඩු කරගැනීමට වඩාත් සුදුසු කුමය වන්නේ,
 - (1) කෘෂි රසායන දුවා හාවිතයෙන් වැලකී සිටීම ය.
 - (2) ආහාර පරිභෝජනය අවම කිරීම ය.
 - (3) පාරම්පරික කෘෂිකාර්මික කුම පුචලිත කිරීම ය.
 - (4) උචිත තාක්ෂණය යොදාගැනීම ය.
 - (5) පරිසර පුකෘති කිරීමේ තාක්ෂණය දියුණු කිරීම ය.
- 25. ශී ලංකාවේ භාවිත වන ජීව වායු නිෂ්පාදන මාදිලි තුනක් පහත දැක්වේ.
 - A චීන මාදිලිය
 - B ඉන්දියානු මාදිලිය
 - C ශී ලංකා මාදිලිය

ඉහත මාදීලි අතුරෙන්, කුඩා පරිමාණ කිරි ගව ගොවිපොළක් සඳහා වඩාත් උචිත වන්නේ,

(1) A = ® & .

(2) B = 9-85.

(3) C පමණි.

(4) A සහ B පමණි.

- (5) B සහ C පමණි.
- 26. සාම්පුදායික හා නූතන කාක්ෂණ සංකලනයෙන් නිෂ්පාදනය වන ආහාරයක් වන්නේ,
 - (1) ජාඩි ය.

(2) උම්බලකඩ ය.

(3) චීස් ය.

- (4) වියළන ලද කොස් ය.
- (5) කිරිපිටි ය.
- 27. ඉහළ උෂ්ණත්වයක තැම්බීමේදී බිත්තර සුදු මදයේ පුෝටීන කැටිගැසීම හොඳින්ම විස්තර කළ හැක්කේ,
 - (1) පුෝටීන අණුවේ පෙප්ටයිඩ හා හයිඩුජන් බන්ධන බිඳීමක් ලෙස ය.
 - (2) පුෝටින අණුවේ පෙප්ටයිඩ හා හයිඩුජන් බන්ධන බිඳීම හා පුකිසංවිධානය වීම ලෙස ය.
 - (3) පුෝටින අණුවේ හරස් බන්ධන බිඳීමක් ලෙස ය.
 - (4) එකම පුෝටීන අණුව තුළ හරස් බන්ධන බිඳීමක් හා පුතිසංවිධානය වීමක් ලෙස ය.
 - (5) වෙනස් පුෝටීන් අණු අතර හරස් බන්ධන බිඳීමක් හා පුතිසංවිධානය වීමක් ලෙස ය.
- 28. පහත ආහාරවලින් ඉහළ ලයිකොපීන් පුමාණයක් ඇති ආහාර වන්නේ,
 - (1) කොමඩු, කෙසෙල් හා අනෝදා ය.
 - (2) ස්ටෝබෙරි, තක්කාලි හා කෙසෙල් ය.
 - (3) කොමඩු, ස්ටෝබෙරි හා තක්කාලි ය.
 - (4) තක්කාලි, අඹ සහ අනෝදා ය.
 - (5) වැල් දොඩම්, කෙසෙල් සහ අඹ ය.
- 29. ආහාර පුරුදු හා සම්බන්ධ පුකාශ දෙකක් පහත දැක්වේ.
 - A ඇතැම් ආහාර පුරුදු මගින් පුද්ගලයෙකුගේ සෞඛා තත්ත්වය වැඩිදියුණු කළ හැක.
 - B හත්මාළුව වාංජනය පරිභෝජනය ශුී ලංකාවේ යහපත් සාම්පුදායික ආහාර පුරුද්දකි. ඉහත පුකාශ අතුරෙන්,
 - (1) A සතා අතර B අසතා වේ.
 - (2) B සකා අකර A අසකා වේ.
 - (3) A සහ B දෙකම සතා වේ.
 - (4) A සතා වන අතර එමගින් B වඩාත් පැහැදිලි කෙරේ.
 - (5) B සතා වන අතර එමගින් A වඩාත් පැහැදිලි කෙරේ.
- 30. උදෑසන ධානාමය ආහාර පිටි මිශුණයක (breakfast cereal powder mix) අමුදුවායන් ලෙස ඔප දැමූ සහල්වලට වඩා රතු කැකුලු සහල් වඩාත් සුදුසු වන්නේ, රතු කැකුලු සහල්
 - (1) දුස්සුාවිතාවය අඩු කරන අතර ග්ලයිසීමික් දර්ශකය ඉහළ දමන නිසා ය.
 - (2) දුස්සුාවිතාවය වැඩි කරන අතර ග්ලයිසීමික් දර්ශකය පහළ දමන නිසා ය.
 - (3) දුස්සුාවීතාවය හා කෙඳි පුමාණය වැඩි කරන නිසා ය.
 - (4) ග්ලයිසීමික් දර්ශකය හා කෙඳි පුමාණය අඩු කරන නිසා ය.
 - (5) ග්ලයිසීමික් දර්ශකය ඉහළ දමන අතර කෙඳි පුමාණය අඩු කරන නිසා ය.

- 31. ග්ලූවන් සම්බන්ධ පහත පුකාශ සලකා බලන්න.
 - A එය ඇතැම් ධානාවල පිෂ්ඨය සමග ගබඩාමය පෝටීනයක් ලෙස ඇත.
 - B එය තිරිඟු පිටි පදනම් වූ බේකර් ආහාරවල සවිවර වනුහය තැනීමට උපකාර කරයි.
 - C එය ඇතැම් පාරිභෝගිකයන් තුළ අසාත්මික පුතිකියා සඳහා හේතු වේ.
 - D ඇතැම් සහල් වර්ගවල ග්ලූටන් පුමාණය කිරිඟු පිටිවල එම පුමාණයට වඩා ඉහළ ය. ඉහත පුකාශ අතුරෙන් නිවැරදි පුකාශ වන්නේ,
 - (1) A සහ B පමණි.

- (2) A සහ C පමණි.
- (3) A, B සහ C පමණි.

- (4) A, C සහ D පමණි.
- (5) B, C සහ D පමණි.
- 32. සෝයා යෝගට් සැකසීමේදී සෝයා කිරිවලට එළකිරි එකතු කිරීමේ පුධාන හේතුව වන්නේ,
 - (1) සෝයා කිරීවල ලාක්ෂණික ස්වාදය ඇවිරීමට ය.
 - (2) පැණි රසය වැඩි කිරීමට ය.
 - (3) මේදමය ගුණය (creaminess) වැඩි කිරීමට ය.
 - (4) මිදවීමේ කිුයාවලිය පහසු කිරීමට ය.
 - (5) කාලයක් සමග ඇති වන ඇඹුල් රසය පාලනය කිරීමට ය.
- 33. බෙකරි නිෂ්පාදන සැකසීම සම්බන්ධයෙන් වඩාක් නිවැරදි පුකාශය තෝරන්න.
 - (1) පාන් හා බිස්කට් මෝලිය සඳහා පිපුම්කාරකයක් ලෙස බෙකිං පවුඩර් භාවිත කෙරේ.
 - (2) බේකරි ආහාරවල වර්ණය හා ස්වාදය වැඩිදියුණු කිරීමට මේලාඩි (maillard) පුතිකිුයාව උපකාරී වේ.
 - (3) සීනි සමග ඇමයිනෝ අම්ල පුතිකියා කිරීම නිසා සිදුවන කැරමලීකරණය මගින් වර්ණය වැඩිදියුණු වේ.
 - (4) බිස්කට්වල වයනය වර්ධනයේදී ස්ථායිතාව ඇතිවීමට තබන පියවර (proofing) තීරණාත්මක වේ.
 - (5) දෘඩ මෝලි සඳහා යීස්ට් කාර්යක්ෂම පිපුම්කාරකයක් වේ.
- 34. සහල් ආශුිත විවිධාංගීකරණය කරන ලද ආහාර නිවැරදිව නියෝජනය කරනුයේ,
 - (1) කැකුලු සහල්, රකු හාල් පිටි, ඉඳිආප්ප සහ ආප්ප ය.
 - (2) බදින ලද සහල් පිටී, කැම්බූ සහල් පිටී, ආප්ප සහ කැවුම් ය.
 - (3) සහල් කැඳ, සහල් කිරි, තැම්බූ සහල් සහ කැකුලු සහල් ය.
 - (4) ඉඳිආප්ප, බදින ලද සහල් පිටි, කැම්බූ සහල් පිටි සහ කැවුම් ය.
 - (5) ඉඳිආප්ප, ආප්ප, සහල් කිරි සහ කැවුම් ය.
- 35. කපන ලද නැවුම් පලතුරු නරක්වීමට ඉහළ පුවණනාවයක් දක්වන්නේ,
 - A එන්සයිම මගින් ෆීනෝලික සංයෝග ඔක්සිකරණයට ලක්වීම නිසා ය.
 - B හෝර්මෝන මගින් වේගවක් කරනු ලබන මේරීම නිසා ය.
 - C නරක්වීමට හේතුවන ක්ෂුදුජීවීන් මගින් අපවිතුවීම නිසා ය.
 - D ජල හානිය නිසා සිදුවන වයනයේ වෙනස්කම් නිසා ය. ඉහත පුකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,
 - (1) A සහ B පමණි.

- (2) A සහ C පමණි.
- (3) A, B සහ C පමණි.

- (4) A, C සහ D පමණි.
- (5) B, C සහ D පමණි.
- 36. ජැම් සැකසීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි පුකාශය තෝරන්න.
 - (1) ජැම්වල ජෙලිමය වයනය වර්ධනයට ජෙලටින් එක් කරනු ලබයි.
 - (2) නරක්වීමට බලපාන ක්ෂුදුජීවීන් පාලනය සඳහා pH අගය 4.6 ට වඩා ඉහළ දමයි.
 - (3) බොහෝ ජැම්වල Brix අගය 30-40 අතර පවත්වා ගනී.
 - (4) බෝකල් කිරීමෙන් පසු ජීවානුහරණය කරනු ලබයි.
 - (5) පුධාන අමුදුවා ලෙස පෙක්ටින් අධික පලකුරු යොදාගනී.
- එළවළු හා පලතුරු ආසුැතික විජලනයේදී,
 - A ලුණු දුාවණ භාවිත කරනු ලබයි.
 - B සීනි දාවණ භාවිත කරනු ලබයි.
 - C මී පැණි භාවිත කළ හැක.
 - D විනාකිරි භාවිත කළ හැක.
 ඉහත පුකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,
 - (1) A සහ B පමණි.

- (2) A සහ C පමණි.
- (3) A,B සහ C පමණි.

- (4) A, C සහ D පමණි.
- (5) B, C සහ D පමණි.

- AL/2018/17-S-I -6-38. සෝස් සැකසීමේ කිුයාවලියේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළ වනුයේ (1) පිරිසිදු කිරීම, පල්පය සැකසීම, කුළුබඩු එක් කිරීම, සාන්දීකරණය හා උණුසුම් පිරවීම ය. (2) පිරිසිදු කිරීම, කුළුබඩු එක් කිරීම, පල්පය සැකසීම, සාන්දීකරණය හා ජීවානුහරණය ය. (3) පිරිසිදු කිරීම, පල්පය සැකසීම, කුළුබඩු එක් කිරීම, ජීවානුහරණය හා සාන්දීකරණය ය. (4) පිරිසිදු කිරීම, කුළුබඩු එක් කිරීම, පල්පය සැදීම, පැස්ටරීකරණය හා සාන්දීකරණය ය. (5) පිරිසිදු කිරීම, කුළුබඩු එක් කිරීම, පල්පය සැකසීම, උණුසුම් පිරවීම හා සාන්දීකරණය ය. 39. යෝගට් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරන ඉන්කියුබේටරයක පවත්වා ගත යුතු උෂ්ණත්ව පරාසය වන්නේ, (1) 4-6°C (2) 12 - 15 °C (3) 38-40 °C (4) 43-46 °C (5) 48-50 °C 40. අයිස්කීම් නිෂ්පාදනයට භාචිත කරන අමුදුවා වන්නේ, (1) මුහුම්, සීනි සහ ජෙලටින් ය. (2) සීනි, බටර් මේදය සහ ජෙලටින් ය. (3) බටර් මේදය, ලුණු සහ කෛලෝදක ය. (4) තෛලෝදක, කිරි ඝන දුවා සහ ලුණු ය. (5) කිරි ඝන දුවා, බටර් මේදය සහ ස්වාදයන් ය. 41. පැසවන ලද මත්සා නිෂ්පාදනයකට උදාහරණයක් වන්නේ, (1) මාළු සෝස් ය. (2) කරවල ය. (3) උම්බලකඩ ය. (4) දුම්ගැසූ මාඑය.(5) ටින් කළ මාඑ ය. 42. වර්ජින් පොල්කෙල් නිෂ්පාදන කිුිිියාවලිය සඳහා සුදුසුම අමුදවා වර්ගය හා උෂ්ණක්වය පිළිවෙළින්, (1) ගාන ලද පොල් හා ඉහළ උෂ්ණත්වයයි. (2) ගාන ලද පොල් හා මධාාම උෂ්ණත්වයයි. (3) වියළි පොල් කැබලි හා ඉහළ උෂ්ණත්වයයි. (4) වියළි පොල් කැබලි හා ඉතා පහළ උෂ්ණත්වයයි. (5) වියළි, අමු පොල් කැබලි මිශුණයක් හා ඉහළ උෂ්ණත්වයයි. 43. නිෂ්පාදකයෙක් බිස්කට්වලට ඉඟුරු එක් කිරීමට සැලසුම් කරන ලදී. උපරිම වාසිය ලැබීම සඳහා ඔහු විසින් භාවිත කළ යුතු වඩාත් ම සුදුසු දුවා වන්නේ, (1) අමු ඉඟුරු ය. (2) වියළන ලද ඉඟුරු ය. (3) ඉඟුරු තෙල් ය. (4) ඉඟුරු ඔලියොරෙසින ය. (5) ඉඟුරුවල ජල නිස්සාරකය ය. 44. නවීනකෘත පාරිසරික තත්ත්ව යටතේ ඇසුරුම්කරණය සම්බන්ධ නිවැරදි පුකාශය තෝරන්න. (1) අාහාරයක විටමින පුමාණය ආරක්ෂා කළ අනාහැක. (2) පුධාන අරමුණ වනුයේ පහළ උෂ්ණක්ව කක්ක්වයක් පවක්වා ගැනීම ය. (3) අාහාර ඔක්සිකරණය වලකනු ලබයි. (4) දුවමය ආහාර වර්ග සඳහා පමණක් යෙදිය හැකි ය. (5) ඇසුරුම්කරණ පිරිවැය අඩු කරනු ලැබිය හැක. 45. ආහාරයක ඉන්දියගෝචර ඇගයීම මත පදනම් වූ පුකාශ පහත දැක්වේ. A - ඉන්දියගෝචර ඇගයීමක් මගින් ආහාරයක සියලු භෞත රසායනික ලක්ෂණ ඇගයීමකට ලක් කළ හැකි ය.


 - B නව ආහාරයක නිෂ්පාදන කිුිිියාවලියේදී ඉන්දිියගෝචර ඇගයීම එක් මූලික පියවරක් වේ. ඉහත පුකාශ අතුරෙන්,
 - (1) A සකා වන අතර B අසතා වේ.
 - (2) B සතා වන අතර A අසතා වේ.
 - (3) A සහ B දෙකම සතා වේ.
 - (4) A සතා වන අතර එමගින් B වඩාත් පැහැදිලි කරනු ලබයි.
 - (5) B සකා වන අකර එමගින් A වඩාත් පැහැදිලි කරනු ලබයි.
- 46. ආහාර නිෂ්පාදනයක කත්ත්ව ඇගයීම මත පදනම් වූ පුකාශ පහත දැක්වේ.
 - A ISO මගින් උපරිම පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සපුරාලනු ලබයි.
 - B HACCP යනු ආහාර නිෂ්පාදනයක් සඳහා ISO තත්ත්වය ලබාගැනීමට සපුරාලිය යුතු එක් පූර්ව අවශාතාවයකි.

ඉහත පුකාශ අතුරෙන්,

- (1) A පමණක් සතා වේ.
- .(2) B පමණක් සතා වේ.
- (3) A සහ B දෙකම සතා වේ.
- (4) A සතා වන අතර එමගින් B වඩාත් පැහැදිලි කරනු ලබයි.
- (5) B සකා වන අතර එමගින් A වඩාත් පැහැදිලි කරනු ලබයි.

- 47. ශීූ ලංකාවේ පුමිනි විශ්ලේෂණ (SLS) කුමඓදයට අනුව ආහාර දුවාංයක පුෝටීන පුමාණය නිර්ණය කිරීමට භාවිත කළ හැකි නිවැරදි කුමය වන්නේ,
 - (1) Soxhlet කුමයයි.

- (2) උදුන් වියළීමේ කුමයයි.
- (3) Dean and Stark කුමයයි.
- (4) Kjeldhal කුමයයි.
- (5) Rose-Gottlib කුමයයි.
- 48. 1980 අංක 6 දරණ ආහාර පනතට අනුව සෝඩියම් මෙටාබයිසල්ෆයිට් (sms) වර්ග කළ හැක්කේ,
 - (1) පුතිපින්ඩකකාරකයක් (anti–cacking agent) ලෙස ය.
 - (2) පුතිඅම්ලකාරකයක් ලෙස ය.
 - (3) ඝනීකාරකයක් ලෙස ය.
 - (4) පරිරක්ෂකයක් ලෙස ය.
 - (5) වර්ණකාරකයක් ලෙස ය.
- 49. පුෝටීන-කැලරි මන්දපෝෂණය (PCM) සම්බන්ධ පුකාශ පහත දැක්වේ.
 - A ඌන භාවිතයේ ඇති පුෝටීන හා කාබෝහයිඩුෙට පුභවයන් මහජනයා අතර පුචලිත කිරීම පුෝටීන කැලරි මන්දපෝෂණය පාලනය කිරීමේ එක් මාර්ගයක් වේ.
 - B ඇතැම් අලවර්ගවල උසස් තත්ත්වයේ කාබෝහයිඩේට මෙන්ම පෝටීන ද අන්තර්ගත වේ. ඉහත පුකාශ අතුරෙන්,
 - (1) A පමණක් සතා වේ.
 - (2) B පමණක් සතා ෙවේ.
 - (3) A සහ B දෙකම සතා වේ.
 - (4) A සතා වන අතර එමඟින් B වඩාක් පැහැදිලි කරයි.
 - (5) B සකා වන අතර එමගින් A වඩාක් පැහැදිලි කරනු ලබයි.
- 50. උක් ගස් මගින් සීනි නිස්සාරණය හා පොල් මී රා වලින් පැණි නිෂ්පාදනය යන නිෂ්පාදනයන්ට පසුබිම්වන තාක්ෂණ වර්ග කළ හැක්කේ,
 - (1) පිළිවෙළින් සාම්පුදායික හා නූතන තාක්ෂණ කුම ලෙස ය.
 - (2) පිළිවෙළින් නූතන හා සාම්පුදායික කාක්ෂණ කුම ලෙස ය.
 - (3) සාම්පුදායික තාක්ෂණ කුම ලෙස ය.
 - (4) නූතන තාක්ෂණ කුම ලෙස ය.
 - (5) නැගී එන (Emerging) තාක්ෂණ කුම ලෙස ය.



සියලු ම හිමිකම් ඇව්රිණි / முழுப் பதிப்புரியையுடையது / All Rights Reserved]

ලී ලංකා විශාන දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විශාන දෙප**ිය ලක්තා විශාග ලෙපාර්තමේන්තුව** විශාන දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විශාන දෙපාර්තමේන්තුව මූවාමනස්ව පැරිසාවේ නිශානස්සසාව මූවාමනස්ව පැරිසාවේ නිශානස්සනවේ පැරිසාවේ නිශානස්සනවේ පැරිසාවේ නිශානස්සනවේ පැරිසාවේ විදුන්තාවේ ජැත්තාවන් වේ පැරිසාවේ නිශානස්සනවේ පැරිසාවේ නිශානස්සනවේ පැරිසාවේ නිශානස්සනවේ පැරිසාවේ මූවාමන්තුව ලී ලංකා විශාන දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලේකා විශාන දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විශාන දෙපාර්තමේන්තුව ලේකා විශානය දෙපාර්තමේන්

අධායන පෞදු සහතික පතු (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ந் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

ආහාර තාක්ෂණවේදය П உணவுத் தொழினுட்பவியல் П

2018.08.16 / 1300 - 1610

පැය තුනයි

Food Technology

மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

අමතර කියවීම් කාලය

මිනිත්තු 10 යි

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள் Additional Reading Time

10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය දශ්න පතුය කියවා දශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී පුමුබත්වය දෙන දශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග	අංකය	•	

උපදෙස් :

- 🔆 මෙම පුශ්න පනුය පිටු 08කින් සහ පුශ්න 10කින් සමන්විත වේ.
- st මෙම පුශ්න පතුය ${f A},\,{f B}$ හා ${f C}$ යනුවෙන් කොටස් **තුනකින්** සමන්විත වන අතර කොටස් **තුනට ම** නියමිත කාලය **පැය තුනකි**.

 ${f A}$ කොවස - වපුගගත රචනා (පිටු අංක 2 - 7)

- * සියලු ම පුශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පුශ්න පතුයේ ම සපයන්න.
- ※ ඔබේ පිළිතුරු, පුශ්න පතුයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ පුමාණය පිළිතුරු ලිවීමට පුමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු **නො වන** බව ද සලකන්න.

${f B}$ කොටස සහ ${f C}$ කොටස - රවනා (පිටු අංක ${f 8}$)

- * එක් එක් කොටසින් පුශ්න දෙක බැගින් තෝරාගෙන පුශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න.
- st සම්පූර්ණ පුශ්න පතුයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු $f A,\ f B$ සහ f C කොටස් එක් පිළිතුරු පතුයක් වන සේ ${f A}$ කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- st පුශ්න පකුයේ f B හා f C කොටස් පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකගේ පුයෝජනය සඳහා පමණි.

කොටස	පුශ්න අංකය	ତଃଥି ତଦ୍ୱାଷ୍ଟ୍ର
	1	
A	2	
	3	
	4	
	5	
В	6	
	7	
	8	
c	9	
	10	
එකතුව පුතිශතය		
පුතිශතය		

~5000	-	-
අවසාන	(SW	2

ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	

සංකේත අංකය

උත්තර පනු පරීක්ෂක 1	
උත්තර පතු පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ	
අධීක්ෂණය කළේ	

	(I)		මේ රීර්ර ත්ව සහතික පද්ධතීන් ආහාර නිෂ්පාදනයක කත්ත්වය සහතික කිරීමට උපකාරී වේ. තත්ත්ව තික පද්ධතීන් ශතරක් සඳහන් කරන්න.
		(1)	
		(2)	
		(3)	
		(4)	***************************************
	(J)	අපවි	දුජිවී අපවිතුණය නිසා ආහාර මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් වේ. ක්ෂුදුජිවී වතුණය අවම කිරීම සඳහා ආහාර නිෂ්පාදකයන්ට ගතහැකි පූර්ව ආරක්ෂක කුම තුනක් සඳහන් න්න.
		(1)	
		(2)	
		(3)	
4.	(A)	ආතර	සියියම් මානව පෝෂණයේ වැදගත් මෙහෙයක් ඉටු කරනු ලබයි. කැල්සියම් සුලබ ආහාර පුභව රක් සඳහන් කරන්න.
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	(D)		of Andrews and the second of t
	(D)		ාර නිෂ්පාදනයක තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට රාජාා ආයතන උපකාරී විය හැක. එළවඑවල ාත්මය පිළිබඳ තොරතුරු සැපයිය හැකි ශුී ලංකාවේ රාජා ආයතන දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.
		(1)	
		(2)	
	(C)	(i)	පිෂ්ඨය ජෙලටිනීකරනයේදී සිදුවන පුධාන භෞතික වෙනස්වීම් තුනක් සඳහන් කරන්න,
			(1)
			(2)
			(3)
		(ii)	යෝගට් සැකසීමේ කියාවලියෙහි, කිරි කැටිගැසීමේදී සිදුවන පුධාන භෞත-රසායනික වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
			(1)
			(2)
	(D)	(i)	කැම්බූ සහල් සැකසීමේ කිුයාවලියෙහි පළමු ඒකක කිුයා පහ නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් සඳහන් කරන්න.
			(1)
			(2)
			(3)
			(4)
			(5)

2		
.)	_	

AL/2018/17-S-II

	(G)	ප	හත	දෑ අර්ථ දක්වන්න.	මේ තී්රයේ කිසීවක් නො මියන්න.	
		(i	i)	බීජ සුප්තතාවය		l
		G	i)	ක්ෂුදු පුචාරණය		
		(-	-,	—as g		
					:	
		,,,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PA		
		(ii	1)	පාතෙනෝඵලනය		

				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
	(H)	C	රයිල	සා්මයක ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.		
		(1)			
		((2)			
		((3)			
2.	(A)	ı 6	ව ස	උයනක් පවත්වා ගැනීම මගින් ඖෂධීය වටිනාකමකින් යුත් ශාකමය දුවා ලබාදීමට අමතරව		İ
	(2.2)			තත් පුගෝජන රාශියක් ලබාදෙයි.		
			(i)	ඖෂධ උයනක් පවත්වා ගැනීමේ වෙනත් පුයෝජන තුනක් නම් කරන්න.		
				(1)	•	
				(2)	•	
				(3)		
		((ii)	ඖෂධ උයන් තවාන් කළමනාකරණයේදී යොදාගන්නා වැදගක් නඩත්තු කටයුතු තුනක් නම්		
				කරන්න. (1)		
İ				(2)		
				(3)	•	
	(B)		ාරල්පර යනු ඉතා ඉහළ විවිධත්වයකින් යුත් පරිසර පද්ධතිවලින් එකකි.		
			(I)	ශීු ලංකාවේ කොරල්පර සුලභව හමුවන ස්ථාන දෙකක් නම් කරන්න.		İ
				(1)		
				(2)	14	
			(ii)	කොරල්පරවල පැවැත්ම කෙරෙහි තර්ජනයක් වන පුධාන සාධක දෙකක් සඳහන් කරන්න.		
				(1)	4 •	
				(2)	• •	
	(C	C)		නව මෛදාෳ විදාහවේදී නූතන මෛව තාක්ෂණික උපකුම බහුලව භාවිත වේ. එවැනි තාක්ෂණි. කුම දෙකක් සඳහන් කරන්න.	ක	
			(1)			
			•			
			(2)	[හතරවැනි	පිටුව බලන්	 න.

ලම	තීරයේ
80	වක්
0න) ලියන්න,

			වනපාරය	වනපාරයේ ස්වභාවය
		(1)	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින්	
			කියාත්මක කරන 'හෙලබොජුන්' මධාාස්ථාන	***************************************
		(2)	ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ රිදියගම කිරිගව ගොවිපොළ	
		(3)	මිල්කෝ (MILCO) පුද්ගලික ආයතනය	

((ii)	ගොඩි වෙන සාමා	විපොළක් ස්ථාපනය කරන ලදී. ඔහු සත්ත් ත් සැපයුම් සඳහා රුපියල් 500 ක් ද දිනපා	ජනය කරමින් කිරිදෙනුන් 10 කින් සමන්විත ව ආහාර සඳහා රුපියල් 1500 ක මුදලක් ද හා වියදම් කරන ලදී. ගොවිපොලේ දෛනික කිරි ලීටරයක ගොවිපොළ මිල රුපියල් 70 කි.
		(1)	ගොවිපොලේ පුනරාවර්තන වියදම = දිනක	ට රුපියල්
		(2)	වනාපාරයේ දළ ලාභය = දිනක	ව රුපියල්
		ය තත නේ කර		ස්වනු හානි සඳහා වන පුධාන හේතු දෙකක්
((1)	•••••	*************************************	***************************************
((2)	*****	19431434443>++++++++++++++++++++++++++++++	
) (3 c	ංකාලේ	ි ධානාs ගබඩා කරන සාම්පුදායික කුම දෙ	කක් සඳහන් කරන්න.
((1)	•••••	*******************************	***************************************
((2)	******	***************************************	***************************************
	කෘෂි: කරන		න්තයේදී ශුද්ධ හරිතාගාර වායු උත්පාදනය දි	ාැඩිකරන, තාක්ෂණික මැදිහත්වීම් දෙකක් නම්
((1)	••••	*******************************	***************************************
((2)		***************************************	***************************************
) 2	තාග	රික ස	න අපදුවා, ශුී ලංකාවේ දැවෙන පාරිසරික	ගැටළුවක් බවට පත්වී ඇත.
	නාග	රික ස	න අපදුවා මගින් ඇති කෙරෙන පාරිසරික	බලපෑම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
2	41		***************************************	
	(1)			

(3)


(4)

(3)

(4)

(5)

[නතරවැනි පිටුව බලන්න.



ർവള ම හිමිකම් ඇවරිනි / முழுப் பதிப்புநிமையுடையது / All Rights Reserved]

ල් ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ල් ලංකා විභාග දෙ**ුණියල් නො විභාග දෙපාර්තමේන්තුව** විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ල් ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ල්කා විභාග

අධ්නයන පොදු සහතික පතු (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ந் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

අාහාර තාක්ෂණවේදය

உணவுத் தொழினுட்பவியல் **II**

Food Technology II



රචනා

st f B සහ f C යන කොටස්වලින් එක් කොටසකිත් පුශ්න **දෙක** බැගින් තෝරාගෙන, පුශ්න **හතරකට** පිළිතුරු සපයන්න. (එක් පුශ්නයකට ල**කු**ණු f 15 බැගින් ලැබේ.)

B කොටස

- (i) ජාතික වනජීවී අභයභූමි කළමනාකරණයේදී තාක්ෂණයේ යොදාගැනීම් පිළිබඳ රචනාවක් ලියන්න.
 - (ii) උපරිම ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් වහාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගැනීමේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
 - (iii) ඒවන රටාවේ සිදු වූ චෙනස්කම් නිසා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සාම්පුදායික ආහාර පුරුදුවල සිදු වී ඇති වෙනස්කම් විස්තර කරන්න.
- (i) බෝග නිෂ්පාදනය කෙරෙහි පරිසර උෂ්ණත්වයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
 - (ii) සාර්ථක වාෘවසායකයකුට සිය වාහපාරය තිරසාරව කර ගත හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 - (iii) ජලජ පරිසර පද්ධතියක ති්රසාර බව කෙරෙහි මානව කි්යාකාරකම්වල බලපෑම විස්තර කරන්න.
- 7. (i) ශ්‍රී ලංකාවේ, තෝරාගත් පලතුරු බෝගයක ගොවීපොළේ සිට පාරිභෝගිකයා අතට පත්වීම දක්වා සිදුවන පසු අස්වනු හානි සහ පසු අස්වනු හානි අවම කිරීමට යොදාගන්නා කි්යාමාර්ග විස්තර කරන්න.
 - (ii) තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිකයේදී සදාචාරාත්මක හැසිරීමේ (Ethical Conduct) වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
 - (iii) ශීූ ලංකාවේ එදිනෙදා ජීවිතයේ නිපදවෙන අපදුවා කළමනාකරණයේදී 3R සංකල්පය යොදාගැනීම උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.

C කොටස

- 8. (i) පුද්ගලයකුගේ දේහ කිුයාකාරිත්වයට අදාළව ආහාරයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
 - (ii) උපරිම ගුණාත්මයක් ලබාගැනීම අරමුණු කර, පාත් නිෂ්පාදනයේ ඒකක කිුයාකාරකම් පැහැදිලි කරන්න.
 - (iii) රසායනික සංයුතිය විශේෂ අවධානයට ගනිමින්, පොල්තෙල්වල සෞඛාමය වාසි විස්තර කරන්න.
- 9. (i) ශීූ ලාංකීය කුළුබඩු සඳහා ජාකාන්තර වෙළඳපොළ පුලුල් කිරීමට ගත හැකි පියවර විස්තර කරන්න.
 - (ii) ආහාර ආරක්ෂණයට ඇසුරුම්කරණයේ ඇති වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
 - (iii) පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සැලකීමේදී තත්ත්ව පුමිතීන්හි වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
- 10. (i) "ආහාර අපවිතුණය වීම සෞඛා ගැටලු ඇති කළ හැක." මෙම පුකාශය පිළිබඳ අදහස් දක්වන්න.
 - (ii) ආහාර සැකසීමේදී සහ පරිරක්ෂණය කිරීමේදී විවිධ විජලන තාක්ෂණවල යොදා ගැනීම පැහැදිලි කරන්න.
 - (iii) මත්සා නිෂ්පාදන නිපදවීමට භාවිත කරනු ලබන විවිධ සැකසුම් කුම විස්තර කරන්න.

